สูตรลับที่แท้จริง

เผยความลับ
ที่ซ่อนอยู่ในการผลิตเนื้อไก่

WORLD ANIMAL PROTECTION

สารบัญ

บทนำ 04

หลักฐานการมีสวัสดิภาพเลวร้าย ที่ซ่อนอยู่ในการผลิตเนื้อไก่ 05

ข้อตกลงเรื่องความมุ่งมั่น ในการยกระดับสวัสดิภาพของไก่ 13

KFC มีส่วนอย่างไร? 15

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก :
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ภารกิจของเรา คือสร้างโลกที่ดีขึ้นให้กับสัตว์ พื้นที่ทำงานของเรามีตั้งแต่พื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไปจนถึงห้องประชุมของบริษัทเอกชนรายใหญ่ การต่อสู้ของเรามีเป้าหมายเพื่อช่วยให้สัตว์ทุกตัวมีชีวิตที่ดีขึ้น

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จดทะเบียนเป็นมูลนิธิกับ Charity Commission และจดทะเบียน เป็นบริษัท (จำกัด) กับ Companies House
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก อยู่ภายใต้การกำกับดูแล Articles of Association
เลขจดทะเบียนมูลนิธิ: 1081849 และ เลขจดทะเบียนบริษัท: 4029540
ซึ่งหน่วยงานทั้งสองแห่งตั้งอยู่ที่ 222 Gray’s Inn Road, London WC1X (สหราชอาณาจักร)

การเลี้ยงไก่กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเพื่อให้สามารถผลิตเนื้อไก่ได้เพียงพอกับความต้องการเนื้อไก่ปริมาณมหาศาลที่กำลังเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ทำให้ไก่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น แต่อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้นำไปสู่ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ที่รวมถึงความพิการ แผลตามผิวหนัง หัวใจล้มเหลว

นอกจากนั้น เพื่อให้ได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นไก่เหล่านี้จึงถูกเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนขนาดใหญ่แบบปิดที่มีพื้นที่จำกัด สภาพในโรงเรือนมีเพียงแสงสลัว ๆ ซึ่งใช้เพื่อเป็นที่อาศัยของไก่หลายหมื่นตัว[1]

[1] https://www.worldanimalprotection.org/sites/default/files/2021-07/Towards-ahumane-and-sustainable-food-system.pdf

บทนำ

ความต้องการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่สูงขึ้นของผู้บริโภค นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ไก่เนื้อหรือไก่กระทงซึ่งเป็นที่รู้จักดีในอุตสาหกรรมอาหารนั้น เป็นสัตว์ฟาร์มที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก

โดยไก่เนื้อมากกว่าสองในสามของจำนวนดังกล่าว ถูกเลี้ยงภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบแออัดในโรงเรือน โดยที่มีไก่จำนวนมากถึง 100,000 ตัวอาศัยอยู่อย่างเบียดเสียด และโดยเฉลี่ยไก่แต่ละตัวอยู่ในพื้นที่เล็กกว่ากระดาษขนาด A4 อีกทั้งมีการคัดเลือกสายพันธุ์ (genetic selection) ที่นำมาเลี้ยงเป็นไก่สายพันธุ์เร่งโต ทำให้สามารถเลี้ยงไก่เพื่อให้ได้น้ำหนักตามที่ต้องการภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว พบว่าในปัจจุบันใช้ระยะเวลาเลี้ยงไก่ลดลงถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา

ประสบการณ์เหล่านี้ล้วนสร้างความทุกข์ทรมานตลอดช่วงชีวิตอันแสนสั้นของไก่ ทั้งความเจ็บปวดทางจิตใจและการบาดเจ็บทางกายภาพที่รวมถึงความล้มเหลวของระบบหายใจ ความผิดปกติของขา กระดูกแตกหัก แผลเรื้อรังที่ผิวหนัง และการตายอย่างเฉียบพลัน นอกจากนั้นพบว่า ไก่เหล่านี้ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ตามธรรมชาติเพราะร่างกายที่ใหญ่โตอย่างผิดปกติ สิ่งที่ทำได้จึงเป็นแค่เพียงการนั่งหรือยืนอยู่บนมูลของตัวเองจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิต

ทางออกเพื่อลดความทนทุกข์ทรมานเหล่านี้คือ การเลี้ยงไก่ในระบบสวัสดิภาพสัตว์สูง ซึ่งใช้ไก่สายพันธุ์ที่เติบโตในอัตราที่ช้ากว่าและให้ไก่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการจัดให้มีพื้นที่มากขึ้น มีแสงสว่างตามธรรมชาติ และมีการจัดแต่งสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน เช่น คอนเกาะและวัสดุต่าง ๆ สำหรับให้ไก่จิกเล่น โดยสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะช่วยกระตุ้น และส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติที่สำคัญเพื่อให้ไก่ได้กลับมามีชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น มีความรู้สึก มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับ องค์กร We Animals Media ทำการสำรวจเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมแบบพันธสัญญาในประเทศไทย ซึ่งหลักฐานและข้อมูลที่พบเจอกลับสวนทางกับที่สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่รับรู้จากคำโฆษณาของบริษัทผู้ผลิตเนื้อสัตว์ หรือแม้กระทั่งธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ไก่เป็นสินค้าหลักว่า ไก่ในฟาร์มของพวกเขานั้นถูกเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ มีความสุข และสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

หลักฐานและข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ชุดข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนว่าการเลี้ยงไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมแบบพันธสัญญาแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณ ไก่ต้องมีชีวิตอยู่บนความทุกข์ทรมานตั้งแต่เกิดจนตาย และด้วยสายพันธุ์ไก่ที่ถูกนำมาเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ไก่เร่งโตจึงส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ มากมายตามมา สภาพโรงเรือนที่แออัด และไม่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่เอื้อให้ไก่แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการเคลื่อนย้ายไก่ที่ไร้ความปรานี ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่เราพบ

ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยตอกย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความโหดร้ายทารุณและความทุกข์ทรมานมีอยู่จริงในฟาร์มอุตสาหกรรม และเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันหยุดความโหดร้ายทารุณเหล่านี้โดยทันทีด้วยการเรียกร้องให้อุตสาหกรรมและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เช่น KFC ประกาศข้อตกลงเรื่องความมุ่งมั่นในการเพิ่มสวัสดิภาพของไก่ หรือ Better Chicken Commitment เพื่อยกระดับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสวัสดิภาพไก่ให้ดีขึ้น โดยประกาศข้อตกลงนี้ต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดการติดตามและตรวจสอบอย่างโปร่งใส

ทั้งนี้ การสำรวจข้อมูลที่นำมาใช้ในรายงานฉบับนี้เกิดขึ้นในฟาร์มอุตสาหกรรมแบบพันธสัญญาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยวิธีการเลือกพื้นที่สำรวจมิได้มุ่งเป้าไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ ข้อมูลที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการสุ่มลงไปในพื้นที่ที่ทำฟาร์มไก่อุตสาหกรรมแบบพันธสัญญาที่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น โดยได้ทำการสำรวจในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

หลักฐาน การมีสวัสดิภาพเลวร้าย ที่ซ่อนอยู่ในการผลิตเนื้อไก่

ทีมสำรวจได้ไปเยี่ยมฟาร์มขนาดใหญ่สองแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเลี้ยงไก่เพื่อส่งให้ผู้ค้าปลีก และร้านอาหารต่าง ๆ สำหรับตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยฟาร์มแต่ละแห่งเลี้ยงไก่ที่มีอายุระหว่าง 11 ถึง 30 วัน จำนวน 20,000 ถึง 30,000 ตัว

สายพันธุ์เร่งโต

ข้อมูลจากคนงานในฟาร์มระบุว่า ไก่ได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีน้ำหนักตัวประมาณ 1.8 ถึง 2.0 กิโลกรัม ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหลาย ๆ ประการ

รูปที่ 1 :
ร่างกายของไก่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่สัปดาห์ ทำให้ไก่ยืน และเดินได้อย่างลำบาก
© Haig / World Animal Protection / We Animals Media

ที่อยู่อาศัยและการจัดแต่งสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

โรงเรือนในฟาร์มทั้งสองแห่งเป็นระบบปิด ไม่มีหน้าต่าง มีระบบแสงสว่างและการระบายอากาศที่สร้างขึ้นเอง โดยภายในโรงเรือนจะมีแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน และมีอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอจากพัดลมระบายอากาศที่เปิดไว้ เพื่อกระตุ้นให้ไก่กินอาหารและน้ำมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ไก่มีน้ำหนักตัวเพิ่มได้เร็วขึ้น นอกจากนั้นภายในโรงเรือนของฟาร์มทั้งสองแห่งไม่มีการจัดสภาพแวดล้อมด้วยวัสดุใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกองฟาง คอน เกาะ แท่น หรือวัสดุสำหรับจิก ทั้ง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมทางธรรมชาติของไก่ เช่น ช่วยทำให้ไก่มีความกระตือรือร้น

รูปที่ 2 :
สภาพภายในโรงเรือนแสดงถึงความแออัด ระบบแสงสว่างและการระบายอากาศที่สร้างขึ้นเอง
© Haig / World Animal Protection / We Animals Media

สูตรลับที่แท้จริง: เผยความลับที่ซ่อนอยู่ในการผลิตเนื้อไก่ 7

และแข็งแรง ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงให้ขาของไก่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไก่สายพันธุ์เร่งโตซึ่งมีแนวโน้มทางพันธุกรรมที่จะเกิดอาการขาอ่อนแรง ขาผิดรูปและขาพิการ วัสดุปูรองพื้นในโรงเรือนสกปรกและเต็มไปด้วยมูลไก่ ไก่ที่พบจำนวนมากมีขนสกปรกทั้งตัว ขนร่วงเป็นหย่อม ๆ โดยมักจะมีสาเหตุมาจากแอมโมเนียจากมูลไก่ สร้างความเจ็บปวดและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ

รูปที่ 3:
ไก่มีการระคายเคืองที่ผิวหนังเนื่องจากการสัมผัสกับวัสดุปูรองพื้นที่มีการปนเปื้อนของแอมโมเนียในระดับสูงจากมูลไก่
© Haig / World Animal Protection / We Animals Media

ความหนาแน่นในโรงเรือน

ไก่ส่วนใหญ่ในฟาร์มที่มีระบบการเลี้ยงที่แออัดเบียดเสียดด้วยอัตราความหนาแน่นของไก่ต่อพื้นที่สูงมาก ทำให้ไก่แต่ละตัวมีพื้นที่เฉพาะของตัวเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากการสำรวจพบว่าไก่ที่มีอายุมากซึ่งมีน้ำหนักใกล้เคียงหรือเท่ากับน้ำหนักตามที่ต้องการ จะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างหนาแน่นโดยมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวหรือแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การหาอาหารตามพื้นหรือการคลุกฝุ่น เป็นต้น

รูปที่ 4: ไก่ขากางเคลื่อนไหวไม่ได้ © Haig / World Animal Protection / We Animals Media

ไก่ป่วยและพิการ

ไก่จำนวนมากที่พบในฟาร์มที่ทำการสำรวจทั้งสองแห่งไม่สามารถเคลื่อนไหว ยืนหรือเดินได้ และแทบจะไม่เคลื่อนไหวเมื่อคนงานเดินเข้ามาหา โดยที่ขาของไก่เหล่านั้นกางออกไปด้านข้างหรือด้านหน้า ซึ่งเป็นตำแหน่งผิดปกติอันเนื่องมาจากความผิดปกติของโครงกระดูก กล้ามเนื้อ และระบบประสาท พบบ่อยในไก่สายพันธุ์เร่งโตที่ใช้ในการผลิตเนื้อไก่เพื่อการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไก่ที่มีอายุมากกว่าสามสัปดาห์จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้น้อยลงเนื่องจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากเกินไป สภาพเหล่านี้นอกจากจะสร้างความเจ็บปวด และเป็นอุปสรรคในการกินอาหารและน้ำที่ทำให้ไก่อดอยากและขาดน้ำแล้ว ยังทำให้ไก่ไม่สามารถปกป้องตัวเองจากการถูกโจมตีจากไก่ตัวอื่น ๆ ได้

นอกจากนั้น ยังพบว่าไก่จำนวนมากมีผิวหนังสีแดง ระคายเคือง ซึ่งน่าจะเกิดจากแอมโมเนียปริมาณสูงที่ปะปนอยู่ในวัสดุรองพื้น และขนยุ่งเหยิง บ่งบอกได้ว่าไก่เหล่านั้นควบคุมอุณหภูมิของตัวเองได้ไม่ดีและอาจจะกำลังป่วยอยู่

การเสียชีวิต

จากการสำรวจพบซากไก่ตายอยู่ทั่วโรงเรือน และพบว่าไก่บางตัวตายมานานกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว เมื่อพิจารณาจากระดับการเน่าเปื่อย ทั้งนี้ เป็นเรื่องปกติที่ไก่จะจิกซากไก่ตาย และจากข้อมูลของคนงานพบว่าโดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะมีไก่ตายประมาณสามถึงสี่ตัวต่อวันในโรงเรือน ไก่ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรงควรถูกนำไปกำจัดในทันทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยไม่ปล่อยให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างยาวนานหรือกลายเป็นซากเน่าอยู่ในโรงเรือน

รูปที่ 5: ซากไก่ตายส่วนหนึ่งที่พบในฟาร์มปะปนอยู่กับไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ © Haig / World Animal Protection / We Animals Media

สุขอนามัย

จากการสำรวจพบหนอน ซึ่งอาจจะเป็นหนอนแมลงวัน และหนอนนกไต่อยู่บนผนัง พื้น และซากไก่ตาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดการวัสดุปูรองพื้นที่ไม่เหมาะสม และการกำจัดซากไก่และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ที่ไม่เพียงพอ

รูปที่ 6: ซากไก่ตายข้างผนังโดยมีหนอนไต่บนผนัง © Haig / World Animal Protection / We Animals Media

การขนส่ง

จากการสังเกตในช่วงของการจับไก่ ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งแต่ไก่ถูกจับ บรรจุในลังเพื่อการขนส่ง จนถึงการวางลังลงบนรถเพื่อเคลื่อนย้ายต่อไปยังโรงฆ่าสัตว์ พบว่าการจับไก่มักจะเกิดขึ้นในความมืด โดยคนงานจะไม่ใช้แสงไฟ ด้วยความเข้าใจว่าแสงสลัว ๆ จะเป็นวิธีที่ทำให้ไก่สงบ แต่ความสามารถในการมองเห็นที่ลดลงนั้นเอง อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเหยียบหรือทำอันตรายไก่ในระหว่างการจับได้

รูปที่ 7: ไก่เบียดติดกับรั้วตาข่ายที่ทำจากลวดในระหว่างขั้นตอนการจับ
© Haig / World Animal Protection / We Animals Media

คนงานจับไก่บางคนปฏิบัติตามขั้นตอนการจับไก่ที่ถูกต้องโดยใช้สองมือ และดูแลให้ปีกไก่อยู่ในลังเป็นอย่างดีโดยไม่โดนลังหนีบ ในขณะที่คนงานบางคนจับไก่ห้อยหัวและหิ้วขาข้างเดียวของไก่แต่ละตัวรวมครั้งละหลาย ๆ ตัว และยังมีการเตะ ตีด้วยไม้และบังคับไก่ให้ลงไปในลังเพื่อขนย้ายด้วย ซึ่งจะทำให้ไก่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการบาดเจ็บที่รวมถึง แผลฟกช้ำ ขาและปีกหัก เป็นต้น

รูปที่ 8: คนงานในฟาร์มหิ้วไก่หลายตัวพร้อมกันโดยจับขาหนึ่งข้าง และห้อยหัวไก่ © Haig / World Animal Protection / We Animals Media

รูปที่ 9: คนงานในฟาร์มพยายามดันไก่หลาย ๆ ตัวลงในลังเพื่อขนย้าย © Haig / World Animal Protection / We Animals Media

หลักฐานการมีสวัสดิภาพเลวร้าย ที่ซ่อนอยู่ในการผลิตเนื้อไก่

สายพันธุ์เร่งโต

ไก่ได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีน้ำหนักตัวประมาณ 1.8 ถึง 2.0 กิโลกรัม ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหลาย ๆ ประการ

ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

โรงเรือนในฟาร์มทั้งสองแห่งเป็นระบบปิด ไม่มีหน้าต่าง มีระบบแสงสว่าง และการระบายอากาศที่สร้างขึ้นเอง โดยภายในโรงเรือนจะมีแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและมีอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอ จากพัดลมระบายอากาศที่เปิดไว้ เพื่อกระตุ้นให้ไก่กินอาหารและน้ำมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ไก่มีน้ำหนักตัวเพิ่มได้เร็วขึ้น

ความหนาแน่นในโรงเรือน

ไก่ส่วนใหญ่ในฟาร์มที่มีระบบการเลี้ยงที่แออัดเบียดเสียดด้วยอัตราความหนาแน่นของไก่ต่อพื้นที่สูงมาก ทำให้ไก่แต่ละตัวมีพื้นที่เฉพาะของตัวเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ไก่ป่วยและพิการ

ไก่ที่มีอายุมากกว่าสามสัปดาห์จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้น้อยลงเนื่องจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากเกินไป ขาของไก่เหล่านั้นกางออกไปด้านข้างหรือด้านหน้า ซึ่งเป็นตำแหน่งผิดปกติซึ่งพบบ่อยในไก่สายพันธุ์เร่งโตที่ใช้ในการผลิตเนื้อไก่เพื่อการค้า

การเสียชีวิต

จากการสำรวจพบซากไก่ตายอยู่ทั่วโรงเรือน และพบว่าไก่บางตัวตายมานานกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว และจากข้อมูลของคนงานพบว่าโดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะมีไก่ตายประมาณสามถึงสี่ตัวต่อวันในโรงเรือน

สุขอนามัย

จากการสำรวจพบหนอน ซึ่งอาจจะเป็นหนอนแมลงวัน และหนอนนก ไต่อยู่บนผนังพื้น และซากไก่ตาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดการวัสดุปูรองพื้นที่ไม่เหมาะสม การกำจัดซากไก่ และวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ที่ไม่เพียงพอ

การขนส่ง

จากการสังเกตในช่วงของการจับไก่ ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งแต่ไก่ถูกจับ บรรจุในลังเพื่อการขนส่ง จนถึงการวางลังลงบนรถเพื่อเคลื่อนย้ายต่อไปยังโรงฆ่าสัตว์ พบว่าการจับไก่มักจะเกิดขึ้นในความมืด โดยคนงานจะไม่ใช้แสงไฟด้วยความเข้าใจว่าแสงสลัว ๆ จะเป็นวิธีที่ทำให้ไก่สงบ แต่ความสามารถในการมองเห็นที่ลดลงนั้นเองอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเหยียบ หรือทำอันตรายไก่ในระหว่างการจับได้

ข้อตกลงเรื่องความมุ่งมั่นในการเพิ่มสวัสดิภาพของไก่ หรือ Better Chicken Commitment

ข้อตกลงเรื่องความมุ่งมั่นในการเพิ่มสวัสดิภาพของไก่ หรือ Better Chicken Commitment ริเริ่มขึ้นโดยองค์กรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์หลายองค์กรรวมทั้งองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เพื่อปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสำหรับไก่ที่ถูกเลี้ยงเพื่อการบริโภค และเพื่อลดระดับความเจ็บปวดที่ซ่อนเร้นอยู่ในฟาร์มอุตสาหกรรม ดังที่พบเห็นจากการสำรวจของเรา

ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่อ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ หันมาใช้ไก่สายพันธุ์ที่โตช้า เพิ่มพื้นที่ในการอยู่อาศัยมากขึ้นสำหรับไก่ พร้อมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและใช้วิธีการเชือดที่ทำให้ไก่มีความเครียดและความเจ็บปวดน้อยที่สุด

ภาพรวมของ Better Chicken Commitment

- ช่วงเวลา
- เกณฑ์มาตรฐาน
- สายพันธุ์
- ความหนาแน่นในโรงเรือน
- มาตรฐานสภาพแวดล้อม
- วิธีการฆ่า
- การถูกตรวจสอบ

Better Chicken Commitment

ช่วงเวลา

ภายใน พ.ศ. 2573

เกณฑ์มาตรฐาน

ไก่ในสายการผลิต 100%
(สด, แช่แข็ง และแปรรูป)

สายพันธุ์

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือโดย RSPCA (Broiler Breed Welfare Assessment Protocol)

ความหนาแน่นในโรงเรือน

- หลีกเลี่ยงการใช้กรง หรือกรงหลายชั้น
- อัตราเลี้ยงไก่สูงสุดอยู่ที่ 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือ 6 ปอนด์/ตารางฟุต

มาตรฐานสภาพสิ่งแวดล้อม

- ควรมีแสงอย่างน้อย 50 ลักซ์ รวมแสงธรรมชาติ
- การจัดวางคอนที่มีความยาวอย่างน้อย 2 เมตร และจัดหาอุปกรณ์ที่ช่วยการกระตุ้นให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างน้อย 2 ชิ้นต่อไก่จำนวน 1,000 ตัว

วิธีการฆ่า

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจับสัตว์ก่อนหมดสติ
- การใช้ก๊าซในการทำให้ไก่สลบ (Controlled Atmospheric Stunning CAS)

การถูกตรวจสอบ

- มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบโดยบุคคลที่ 3 หรือหน่วยงานภายนอก
- จัดทำรายงานประจำปีที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์

KFC มีส่วนอย่างไร ?

บริษัทต่าง ๆ เกือบ 600 แห่งจากหลายประเภทธุรกิจทั่วโลก เช่น ผู้ผลิตอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงเรื่องความมุ่งมั่นในการเพิ่มสวัสดิภาพของไก่ หรือ Better Chicken Commitment แล้ว ทั้งนี้ KFC เป็นแบรนด์ผู้ค้าไก่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งของประเทศไทย และมีสาขามากถึง 25,000 สาขาทั่วโลก[2]

สำหรับ KFC ประเทศไทย ไม่เพียงแต่เพิกเฉยกับไก่ในห่วงโซ่อุปทานของตนเองที่ต้องทนทุกข์ทรมานเท่านั้น กลับยังสร้างความผิดหวังให้ลูกค้าชาวไทยที่ได้รับรู้ถึงความทุกข์ทรมานที่ไก่ต้องทนอีกด้วย

การสำรวจของเราเปิดโปงให้เห็นสวัสดิภาพอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมแบบพันธสัญญา แม้ว่าวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นในฟาร์มดังกล่าวอาจจะสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายภายในประเทศไทยและนโยบายของบริษัทนั้น ๆ ก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้ไก่ในฟาร์มกลายเป็นไก่ที่มีสวัสดิภาพที่ดีได้จนตลอดอายุขัยที่มีอยู่

บริษัทต่าง ๆ ที่ผลิตเนื้อไก่หรือเกี่ยวข้องกับไก่ในห่วงโซ่อุปทานตลอดทั้งสาย จะต้องปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพไก่ของตน และมีหลักฐานการกระทำที่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณะและพิสูจน์ได้

1. อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ต้องมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงมาตรฐานสวัสดิภาพสำหรับไก่ โดยการให้คำมั่นสัญญาและดำเนินการตามข้อตกลงเรื่องความมุ่งมั่นในการเพิ่มสวัสดิภาพของไก่ หรือ Better Chicken Commitment

2. KFC ในฐานะเป็นแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดที่ขายไก่และมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุด และทรงอิทธิพลที่สุด สามารถที่จะให้คำมั่นสัญญาและการดำเนินการตามข้อตกลงเรื่องความมุ่งมั่นในการเพิ่มสวัสดิภาพของไก่ หรือ Better Chicken Commitment ได้ ซึ่ง KFC ในหลาย ๆ ประเทศในยุโรปได้มีการดำเนินการไปแล้ว เราจึงเรียกร้องให้ KFC ประเทศไทยหยุดการประวิงเวลาและลงนามทันที

[2] https://global.kfc.com/our-locations/

© Haig / World Animal Protection / We Animals Media